

ET TRIN

# QFD

UDEN QUATS

## Kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel

Bedre end EN 13697

Dræber 99.9999% af bakterier

Ingen farlig mærkning

Quat fri, uden rester

Ingen afskylning



ET TRIN

# QFD

UDEN QUATS

## Kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel

QFD er et nyudviklet og meget effektivt multi overfladespray og wipe, bakteriedræbende rengørings / og affedtningsmiddel i et produkt, der **ikke indeholder kvaternære ammoniumforbindelser (QAC'er / quats)**, som opnår **høje niveauer af desinfektion**.

**Fås klar til brug eller som koncentrat.**

Ingen grund til at forvaske, rengør og desinficerer i et enkelt trin, selv under snavsede forhold og efterlader ingen restbelægning.

QFD er både en sæbe og et desinfektionsmiddel. Kan anvendes til afvaskning og er samtidig et højeffektivt desinfektionsmiddel.

*Fås i væske og servietter (wipes)*

### Hvorfor skal du ikke bruge Quats

Quats sætter sig på overflader, underlag og mad, hvilket efterlader en rest, der kan være skadelig for helbredet og miljøet. QFD indeholder ingen Quats og bruger den nyeste teknologi, der findes på markedet. QFD efterlader ingen rester og er en højniveau rengørings- og desinfektionsopløsning.



**INGEN  
QACs**

=



**INGEN  
REST**

=



**INGEN  
SKYLNING**



# Hjælper dig med at beskytte dine kunder, forbrugere og din virksomheds omdømme.

Det fortrukne rengørings og desinfektionsprodukt til at opretholde høje standarder for rengøring inden for sundhed og fødevarerhygiejne.



## Tekniske egenskaber

- Uden QUATS
- Er bedre end EN 13697
- Fri for lugt og smagsstoffer
- Efterlader ingen belægninger på overfladen
- Ingen gener på huden
- Ingen PHMB (biguanid), aldehyder, halogener og oxidationsmidler
- Biocid aktiv under BPR
- Meget effektivt, ikke ætsende uden MRL \*
- QFD efterlader ingen vandige pletter efter brugen
- Fås som klar til brug eller som koncentrat

## Anvendelsesområder

- Ideel til grundig rengøring
- Flader der kommer i forbindelse med fødevarer, f.eks. borde, transportbånd m.m.
- Miljøer indenfor sundhedsvæsenet
- Plejehjem, skoler og børneinstitutioner
- Vaskerum, badeværelser og toiletter

\* **MRL** - Maksimal restgrænse. Maksimal mængde biocidrester, der forventes at forblive på fødevarer (når biocidet bruges i henhold til anvisningerne på etiketten), som ikke vil være et problem for menneskers sundhed.

**risborg-aps.dk**

# Test resultater

| Bakterier (snavsede forhold)     | Test     | Efter minutter | Log-reduktion |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------|
| Pseudomonas aeruginosa           | EN 13697 | 5              | >5.97         |
| Pseudomonas aeruginosa           | EN 13697 | 3              | 4.50          |
| Escherichia coli                 | EN 13697 | 2              | >6.32         |
| Salmonella enteritidis           | EN 13697 | 2              | >5.97         |
| Listeria monocytogenes           | EN 13697 | 2              | >5.87         |
| Campylobacter jejuni             | EN 13697 | 2              | >5.80         |
| Legionella pneumophila           | EN 13697 | 5              | 4.08          |
| Staphylococcus aureus            | EN 13697 | 2              | 4.65          |
| Enterococcus hirae               | EN 13697 | 2              | >5.93         |
| Vancomycin Resistant Enterococci | EN 13697 | 2              | >5.91         |

For at blive betragtet som et 'pass' mod bakterier skal der opnås en log 4-reduktion inden for 5 minutter.

| Bakterier (ene forhold) | Test     | Efter minutter | Log-reduktion |
|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| Pseudomonas aeruginosa  | EN 13697 | 3              | >6.00         |

For at blive betragtet som et 'pass' mod bakterier skal der opnås en log 4-reduktion inden for 5 minutter.

| Svampe (snavsede forhold) | Test     | Efter minutter | Log-reduktion |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|
| Candida albicans          | EN 13697 | 5              | >5.00         |
| Aspergillus niger         | EN 13697 | 15             | 3.31          |

For at blive betragtet som godkendt mod svampe skal der opnås en log 3-reduktion inden for 15 minutter.

## Klar til brug Flydende pakningsstørrelser

| Beskrivelse                                                                                             | Levering    | Ordrekode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  750ml sprayflaske   | 12 pr. boks | QFD-75TS  |
|  1 liter sprayflaske | 12 pr. boks | QFD-1TS   |
|  5 liter dunk        | 2 pr. boks  | QFD-2X5   |
|  5 liter dunk        | 4 pr. boks  | QFD-4X5   |
|  20 liter dunk       | -           | QFD-20    |
|  200 liter beholder  | -           | QFD-200   |
|  1000 liter IBC      | -           | QFD-1000  |

## QFD koncentreret\* pakningsstørrelser

| Beskrivelse                                                                                            | Levering   | Ordrekode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  5 liter dunk       | 2 pr. boks | QFDC-2X5  |
|  5 liter dunk       | 4 pr. boks | QFDC-4X5  |
|  20 liter dunk      | -          | QFDC-20   |
|  200 liter beholder | -          | QFDC-200  |
|  1000 liter IBC     | -          | QFDC-1000 |

\*Beregnet til direkte brug 5% opløsning

## Wipes pakke størrelser

| Beskrivelse                                                                                                 | Levering    | Ordrekode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  200 wipes (130 x 130mm) | 12 pr. boks | QFD-W-200 |
|  225 wipes (240 x 250mm) | -           | QFD-W-225 |



Leveres af



RISBORG ApS  
Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Denmark  
Tel: +45 51 27 32 52  
risborg@stofanet.dk | risborg-aps.dk

Fremstillet af



Bio Technics Ltd.  
Aberdeenshire, Scotland, UK DD10 0NH  
Tel: +44 (0) 1561 361515  
info@bio-technics.com | bio-technics.com



FM 696382 EMS 696323

Ansvarsfraskrivelse: Der er bestræbt os på at sikre, at de fremlagte oplysninger er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Bio Technics Ltd påtager sig dog ikke og fraskriver sig ethvert ansvar over for nogen del for tab, skade eller forstyrrelse forårsaget af fejl eller mangler, der skyldes uagtsomhed, ulykke eller anden årsag. Bio Technics Ltd henviser ikke til noget specifikt brand af konkurrerende produkter. De leverede data er kun til vejledning og er derfor uden garanti.